

MAIBACH

MAIBACH

Straßenausrüstungen Amphibienschutz Lärmschutz für die Straße und für die Industrie



MAIBACH - für Sicherheit auf der Straße

Leitschwelle



aus Recycling-Kunststoff. Durch Vater/Muttersystem einfachste Verlegung und Demontage. Einzelelemente sind mit Spezialhaken problemlos ausbaubar. Leitfahnen und Reflektoren einfach von oben einsteckbar. BASt-geprüft

Mobile Randsteine

Element für provisorische Verkehrs-führung, zur Erweiterung von Verkehrs-inseln und Fahrbahnverengungen.



Leitprofil an Schutzplanken



Einfaches Aufclippen an der Schutz-planke.
Hervorragende Tages- und Nacht-sichtbarkeit durch eingeklebte, reflektierende Folie.
Passend auf die Profile A und B in Deutschland und in vielen anderen Ländern. Neu auch mit Eindrehreflektor.

Standfüße mit Leitfahne



Ausgesparte Handgriffe für ein-faches Handling. Spezial-Senk-löcher für Verschraubung am Boden. Verschiedene Farben.

Klappschild aus Spezialkunststoff



Zur sekunden-schnellen Kennzeichnung

von temporären Arbeits- und Gefahrenstellen mit Aufsatzrohr und Kappe für Leitpfosten.

Richtungspfeiler

In zwei Größen erhältlich, her-vorragende Temperatur- und UV-Beständigkeit. Die reflektierende, richtungsweisende Folie bietet optimale Erkennung bei Straßen-auffahrten.



Richtungstafeln aus Spezialkunststoff



Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit in den Kurven auf Motorradstrecken

Blendschutz-Anlagen zertifiziert nach EN 12676-1



Die wirksame und unfallsichere Entblendung nach den Richtlinien des BMV sowie der europäischen Norm EN 12676-1. Das Element ist ein geblasener Hohlkörper aus HDPE: hochbelastbar, verformbar, bruchfest. Prüfzeugnis vorhanden. Mit allen Stahlteilen für jede Schutzplanke. In verschiedenen Höhen und Farben lieferbar.

Warnschwellen mit Reflektoren

BASt geprüft nach TLP 2014



Zur Absicherung von kurzfristigen Arbeitsstellen. Erhöht stark die Auf-merksamkeit beim Überfahren, unachtsame oder übermüdete Fahrer können somit noch rechtzeitig reagieren. Hochbelastbarer Spezialkunststoff mit integrierten Glasperlenreflektoren.

Mini-Klappbaken

Leicht und platzsparend zu transportieren. Für kurzfristige Absicherung von Arbeitsstellen im Straßenverkehr. Für viele Einsatzzwecke schnell und einfach aufzustellen mit Federmechanismus.



Tempoberuhigungsinsel

wird überall dort eingesetzt, wo Geschwindigkeits-reduktion auf sanfte Art gewünscht wird. Sie besteht aus zwei Halbkreisen mit 1500 mm Durchmesser, die problemlos zusammengefügt werden können. Die Höhe ist von 10 mm auf 80 mm aufsteigend. In verschiedenen Farben lieferbar.



Balisette



Entschärfung von Kurven durch flexible Poller.

Leitwände aus Kunststoff



Leitwand läßt sich durch Stecksystem leicht verbinden. Sogar 90° Winkel sind möglich. Für die sichere Verkehrs-führung - schnell und problemlos aufzu-bauen.

Rückstell-Vorrichtung

für Schilder, Haltevorrichtung mit Federzug. Nach allen Seiten kippbar und selbstaufrichtend.



MAIBACH - für Sicherheit auf der Straße

Brückenverkleidungen mit Spezialnetz oder Wellplatten



Brückenverkleidung mit Spezialnetz



Brückenverkleidung mit Wellplatten

An Überführungsbauwerken zum Schutz darunter verlaufender Verkehrseinrichtungen. Durch ein variables Befestigungssystem passend für alle Standard-Geländer. Vollschutz im Winter und Sommer. Positiver Nebeneffekt: Windschutz. In großen Mengen und in allen geografischen Lagen erfolgreich im Einsatz. Geprüft an der Universität Karlsruhe (Prüfbericht liegt vor).


MAIBACH Füllstandssensor für Schüttgut in Streugutbehältern



Robust
Wartungsfrei

Energieautark
Geringe Abmaße

Schneefangzaun



Seit 4 Jahrzehnten bekannt und bewährt in Deutschland und vielen Ländern Europas. Bedienerfreundlich durch einfachste Verbauweise. Netzgeometrie für optimales Ablagerungsverhalten. Einteilige Haupt- und Spannpfosten, verschiedene Höhen.

Streugutbehälter aus PE



In allen gängigen Größen. Für alle Streustoffe etc. geeignet. Formstabil in Kälte und Hitze. UV-beständig, wetterfest, hochbelastbar, alle Befestigungsteile nichtrostend. Wartungsfrei und formschön. 4 Ausführungen: Mit und ohne Entnahmeöffnung.

Pflanzenschutz-Zaun



Bietet Schutz vor Salz, Splitt, Matsch, Schnee und anderen pflanzengefährdenden Materialien, auch Schutz bei Neupflanzung. Der Pflanzenschutz-Zaun kann schnell aufgebaut werden, besteht aus bewährten Materialien und ist formschön.

Auskreuzvorrichtung

Mittels Kraftmagnet / Gegenmagnet sekundenschnell montiert



- Einfache Handhabung
- Kompaktes, stabiles, leichtes und robustes Element
- Keine Einzelteile
- Sekundenschnell ohne weiteres Hilfsmittel angebracht mittels Kraftmagnet/Gegenmagnet
- Transportfreundlich
- Folie Typ III
- in 4 Varianten und 7 versch. Typen erhältlich

Leitpfosten

Das komplette Programm: Abscher-, Sockel-, Eingrab-, Schutzplanken-Leitpfosten, div. Bodenteile. Als Zubehör Montagehilfen, mehrere Aussteifungsvarianten. Höchste Qualität aus Jahrzehntelanger Erfahrung.



Holz-Stahlgeländer

Vereint die Kraft des Stahls mit der Schönheit des Holzes zur optimalen Integration in das Landschaftsbild.



MAIBACH - aktiv im Natur- und Umweltschutz mit neuen Ideen

Stationärer Amphibienschutz Stahl Standard



Die Amphibienprofile sind aus 60-80 my feuerverzinktem 2,5 mm Stahlblech. Zusätzlich wird eine Farbbeschichtung nach Wahl angeboten. Die Profile sind einfach und schnell aufzubauen und passen sich problemlos dem Gelände an. Die Leiteinrichtung hat eine hohe Stabilität. Form und Farbgebung lassen keine Wünsche offen.

Molch- und Laubfroschtauglich Stahl Ideal



Temporäre Ausführungen robust, freistehend / Zaunbefestigung



Stationärer Amphibienschutz Beton Standard



Die hervorragende Kipp- und Standsicherheit ist in der statischen Berechnung nachgewiesen. Durch L-Form werden bis zu 50% weniger Erd- und Gründungsarbeiten erforderlich. Durch Konstruktion und Betongüte verzichtet unser L-System auf Stahlarmierung, dadurch wesentlich einfachere Anpassungsarbeiten vor Ort beim Schneiden, kein Korrosionsproblem.

Molch- und Laubfroschtauglich Beton Ideal



Temporäre Ausführungen leicht, freistehend / Zaunbefestigung



Mobiler Amphibien-/Reptilienschutz

- Bestehend aus Folien (robuste Ausführung) oder Gewebe (leichte Ausführung)
- Ideal für individuelle Ausführungen je nach Örtlichkeit und Artenspektrum
 - UV-beständig und witterungsfest
 - 45° - Abwinkelung im oberen Folien- / Gewebebereich verhindert das Überklettern
 - Niederhalter ersparen das Eingraben von Folie / Gewebe
 - Schnelle und einfache Montage!

MAIBACH

MAIBACH -

Lärmschutz gegen Straßen-, Flug-, Schienen- und Industrielärm



Lärmschutzsysteme aus Aluminium, Holz oder Beton

Geringes Eigengewicht, hohe einseitige oder zweiseitige Absorption, korrosionsfest, langlebig ohne Unterhalt, temperaturfest und selbsttragend über 4,0 oder 5,0 m. Wir haben Praxiserfahrung im Verbau von mehreren 100.000 qm, sowohl im Inland als auch im europäischen Ausland.

Lärmschutzsysteme für Spezialeinsatz aus Stahlblech oder Aluminium

Leichte Montage und Demontage durch Spezialverbindung der einzelnen Elemente ohne Einfluss auf Standfestigkeit, verschiedene Dicken, sämtliche RAL-Farben, eingebaute Isolierglasscheiben, Türen, Zu- und Abluft, Rolläden, etc. Verbaute Großanlagen im In- und Ausland. Wand und Deckenverkleidung liefern wir im passenden Design.

Beispiele zu Lärmschutz aus unserer täglichen Praxis.



Lärmschutz mit sämtlichem Zubehör



Lärmschutzwand an Strasse



Lärmschutz an einem Schnellrestaurant



Lärmschutzwand an Tankstelle



Lärmschutzwand an Flughafen



Lärmschutz bei einer Schießanlage



Lärmschutzwand an Parkplatzzufahrt

MAIBACH- und seine Partner weltweit in ...

Belgien
Dänemark
Finnland
Frankreich
Griechenland
Großbritannien
Italien
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Niederlande
Norwegen
Polen
Portugal
Rumänien
Russland
Slowenien
Slowakei
Spanien
Schweden
Tschechien
Türkei
Ungarn
USA
Zypern
und andere



MAIBACH

MAIBACH - modern und dynamisch - ein Unternehmen mit einer breiten Produktpalette, die Sie kennen sollten

MAIBACH
- Hauptsitz -
**Verkehrssicherheits- und
Lärmschutzeinrichtungen GmbH**
Telefon +49 (0) 71 61 - 99 76 0
Telefax +49 (0) 71 61 - 99 76 44
Bannholzstraße 4
D-73037 Göppingen-Voralb
www.maibach.com
e-Mail: maibach@maibach.de

MAIBACH
**Straßenausrüstung- und
Lärmschutzanlagen GmbH**
Telefon +49 (0) 35 28 - 44 22 03
Telefax +49 (0) 35 28 - 44 57 01
Straße des Friedens 10
D-01454 Radeberg
www.maibach.com
e-Mail: info@maibach-sul.de

MAIBACH
**Amphibienschutz- und Straßen-
sicherheitsprodukte GmbH**
Telefon +43 (0) 61 37 - 202 39
Telefax +43 (0) 61 37 - 202 39 11
Alte Bundesstr. 155
A-5350 Strobl
www.maibach-aus.at
e-Mail: maibach@maibach-aus.at

MAIBACH
VuL (Schweiz) GmbH
Telefon +41 (0) 71 310 23 92
Bogenstr. 7
CH-9001 St. Gallen
www.maibach-vul.ch
e-Mail: info@maibach-vul.ch

MAIBACH präsentiert sich Ihnen als ein leistungsstarker Partner mit maximalem Qualitätsstandard, zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und gut sortiertem Lager. Viele unserer Produkte sind schutzrechtlich geschützt.



Stammhaus Göppingen-Voralb

Ein Auszug aus MAIBACH's breiter Produktpalette:

Verkehrssicherheit und Winterdienst

Auskreuzvorrichtung	Standfüsse
Balisette	Tempoberuhigungsinsel
Blendschutz	Tempohemmschwelle
Holz-Stahlgeländer	Trapez-Gitterplatte
Klappschild	Warnschwelle
Leitprofil	Brückenschutznetz
Leitschwelle	Brückenverkleidung
Leitwand	Schneestange mit Kappe
Mini-Klappbake	Schneezaun
Mobile Randsteine	Streugutbehälter
Richtungstafel	Füllstandssensor
Rohf-Clip	
Rückstell-Vorrichtung	

Amphibien-/Reptilienschutz

Stationär: Leiteinrichtung aus Stahl oder Beton Kleintiertunnel Stopprinne	Temporär: Amphibienschutzzaun in robuster oder leichter Ausführung
---	--

Lärmschutzsysteme

für innen und außen



...auch MONTAGEN und VERKEHRSABSICHERUNG durch unsere eigenen Kolonnen möglich.

**Gerne führen wir Ihnen unser komplettes
Produktportfolio persönlich vor!
Sprechen Sie uns einfach an.**



MAIBACH VuL GmbH
Bannholzstraße 4
D-73037 Göppingen Voralb
Telefon: +49 7161 / 99 76 0
Telefax: +49 7161 / 99 76 44
e-Mail: maibach@maibach.de

MAIBACH SuL GmbH
Straße des Friedens 10
D-01454 Radeberg
Telefon: +49 35 28 / 44 22 03
Telefax: +49 35 28 / 44 57 01
e-Mail: info@maibach-sul.de

MAIBACH AuS GmbH
Alte Bundesstr. 155
A-5350 Strobl
Telefon: 0 61 37 / 2 02 39
Telefax: 0 61 37 / 2 02 39 11
e-Mail: maibach@maibach-aus.at

MAIBACH