

Holz-Stahlgeländer Ausschreibungstext

MAIBACH Holzstahlgeländer mit Knieholmen zum Rammen

001 MAIBACH Holz-Stahlgeländer mit 1 Knieholm / 2 Knieholme bestehend aus:

Stahlpfosten C100 – **2.000mm** lang, feuerverzinkt
Pfostenabstand 2,50m
inkl. Handlaufhalter, feuerverzinkt
alle Stahlteile feuerverzinkt / Befestigungselemente in A2
Rundhölzer als Handlauf, Ø 120 mm, Länge 2,50m
im Kesseldruckverfahren (Wechseldruck) chromfrei grün imprägniert
1 Knie-/Zwischenholm aus Halbrundholz, Ø 120mm, Länge 2,70m
ALTERNATIV
2 Knie-/Zwischenholme aus Halbrundholz, Ø 120mm, Länge 2,70m
im Kesseldruckverfahren (Wechseldruck) chromfrei grün imprägniert
alle Hölzer vorwiegend deutsch sowie PEFC-zertifiziert (Fichte)

Holz ist ein Naturprodukt: Farbänderungen, Rissbildungen oder ähnliche Veränderungen an Hölzern, die im Freien verbaut werden, sind möglich und können nicht beanstandet werden.

Preis € / Meter = €

002 zusätzlicher Stahlpfosten C100 – 2.000mm lang inkl. Handlaufhalter als Endpfosten, feuerverzinkt

Der angebotene Preis beinhaltet 1 Stück C-Pfosten inkl. Handlaufhalter als Endpfosten. Für jede weitere Aufstelleinheit / Abschnitt benötigen Sie einen zusätzlichen C-Pfosten inkl. Handlaufhalter als Endpfosten.

Preis € / Stück = €

001.1 MAIBACH Holz-Stahlgeländer mit 1 Knieholm / 2 Knieholme bestehend aus:

Stahlpfosten C100 – **2.500mm** lang, feuerverzinkt
Pfostenabstand 2,50m
inkl. Handlaufhalter, feuerverzinkt
alle Stahlteile feuerverzinkt / Befestigungselemente in A2
Rundhölzer als Handlauf, Ø 120 mm, Länge 2,50m
im Kesseldruckverfahren (Wechseldruck) chromfrei grün imprägniert
1 Knie-/Zwischenholm aus Halbrundholz, Ø 120mm, Länge 2,70m
ALTERNATIV
2 Knie-/Zwischenholme aus Halbrundholz, Ø 120mm, Länge 2,70m
im Kesseldruckverfahren (Wechseldruck) chromfrei grün imprägniert
alle Hölzer vorwiegend deutsch sowie PEFC-zertifiziert (Fichte)

Holz ist ein Naturprodukt: Farbänderungen, Rissbildungen oder ähnliche Veränderungen an Hölzern, die im Freien verbaut werden, sind möglich und können nicht beanstandet werden.

Preis € / Meter = €

**002.2 zusätzlicher Stahlpfosten C100 – 2.500mm lang
inkl. Handlaufhalter als Endpfosten, feuerverzinkt**

Der angebotene Preis beinhaltet 1 Stück C-Pfosten inkl. Handlaufhalter als Endpfosten. Für jede weitere Aufstelleinheit / Abschnitt benötigen Sie einen zusätzlichen C-Pfosten inkl. Handlaufhalter als Endpfosten.

Preis € / Stück = €

003 Absenkungen für MAIBACH Holz-Stahlgeländer bestehend aus:

Stahlpfosten C100 – 1.000mm lang

Handlaufhalter abgewinkelt und schräg, feuerverzinkt

Inkl. Befestigungsmaterial alle Stahlteile feuerverzinkt /

Befestigungselemente in A2

Rundhölzer als Handlauf, Ø 120 mm, Länge 2,50m

im Kesseldruckverfahren (Wechseldruck) chromfrei grün imprägniert

vorwiegend deutsches sowie PEFC-zertifiziertes Holz (Fichte)

Preis € / Stück = €

MAIBACH Holzstahlgeländer mit Knieholmen zum Aufdübeln

001 MAIBACH Holz-Stahlgeländer, bestehend aus:

Stahlpfosten C100 – 1.200 mm lang, feuerverzinkt

mit Fußplatte 300 x 150 x 15 mm

zur Befestigung auf bauseits erstelltem Betonfundament

Pfostenabstand 2,50m

inkl. Handlaufhalter, feuerverzinkt alle Stahlteile feuerverzinkt /

Befestigungselemente in A2

Rundhölzer als Handlauf, Ø 120 mm, Länge 2,50m

1 Knie-/Zwischenholm aus Halbrundholz, Ø 120mm, Länge 2,70m

ALTERNATIV

2 Knie-/Zwischenholme aus Halbrundholz, Ø 120mm, Länge 2,70m

im Kesseldruckverfahren (Wechseldruck) chromfrei grün imprägniert

alle Hölzer vorwiegend deutsch sowie PEFC-zertifiziert (Fichte)

Holz ist ein Naturprodukt: Farbänderungen, Rissbildungen oder ähnliche Veränderungen an Hölzern, die im Freien verbaut werden, sind möglich und können nicht beanstandet werden.

Preis € / Meter = €

002 Zusätzlicher Stahlpfosten C100 – 1.200mm lang mit Fußplatte 300 x 150 x 15 mm

inkl. Handlaufhalter als Endpfosten, feuerverzinkt

Der angebotene Preis beinhaltet 1 Stück C-Pfosten inkl. Handlaufhalter als Endpfosten. Für jede weitere Aufstelleinheit / Abschnitt benötigen Sie einen zusätzlichen C-Pfosten inkl. Handlaufhalter als Endpfosten.

Preis € / Stück = €

003 Absenkungen für MAIBACH Holz-Stahlgeländer

bestehend aus:

Stahlpfosten C100 – 1.200 mm lang **mit Fußplatte 300 x 150 x 15 mm zur Befestigung auf bauseits erstelltem Betonfundament**

Handlaufhalter abgewinkelt und schräg, feuerverzinkt

Inkl. Befestigungsmaterial alle Stahlteile feuerverzinkt /

Befestigungselemente in A2

Rundhölzer als Handlauf, Ø 120 mm, Länge 2,50m

im Kesseldruckverfahren (Wechseldruck) chromfrei grün imprägniert

vorwiegend deutsches sowie PEFC-zertifiziertes Holz (Fichte)

Preis € / Stück = €

004 Fixanker M16x170 A4 für Stahlpfosten C100 mit Fußplatte

2 Stück pro Fußplatte

Preis € / Stück = €

MAIBACH Holzstahlgeländer mit Doppelstabmatten zum Rammen

001 MAIBACH Holz-Stahlgeländer, bestehend aus:

Stahlpfosten C100 – 2.000mm lang, feuerverzinkt

Pfostenabstand 2,52m

inkl. Handlaufhalter, feuerverzinkt

alle Stahlteile feuerverzinkt / Befestigungselemente in A2

Rundhölzer als Handlauf, Ø 120 mm, Länge 2,52 m

im Kesseldruckverfahren (Wechseldruck) chromfrei grün imprägniert

alle Hölzer vorwiegend deutsch sowie PEFC-zertifiziert (Fichte)

inkl.

Doppelstabmatten 2500 x 1030 mm, feuerverzinkt

Technische Beschreibung:

Drahtstärke senkrecht: 6 mm
Waagrechte Drähte doppelt: 8 mm
Maschung: 50 / 200mm
Deckleiste für C-Pfosten
Länge: 1030 mm
feuerverzinkt
Flachkopfschraube + Niro-Abrißmutter M 8

Holz ist ein Naturprodukt: Farbänderungen, Rissbildungen oder ähnliche Veränderungen an Hölzern, die im Freien verbaut werden, sind möglich und können nicht beanstandet werden.

Preis € / Meter = €

**002 zusätzlicher Stahlpfosten C100 – 2.000mm lang
inkl. Handlaufhalter als Endpfosten, feuerverzinkt**

Der angebotene Preis beinhaltet 1 Stück C-Pfosten inkl. Handlaufhalter als Endpfosten. Für jede weitere Aufstelleinheit / Abschnitt benötigen Sie einen zusätzlichen C-Pfosten inkl. Handlaufhalter als Endpfosten.

Preis € / Stück = €

003 zusätzliche Deckleisten für C-Pfosten

Länge: 1030 mm, feuerverzinkt
inkl. Flachkopfschrauben (4 Stück pro Pfosten)

Preis € / Stück = €

004 Absenkungen für MAIBACH Holz-Stahlgeländer bestehend aus:

Stahlpfosten C100 – 1.000mm lang
Handlaufhalter abgewinkelt und schräg, feuerverzinkt
Inkl. Befestigungsmaterial alle Stahlteile feuerverzinkt /
Befestigungselemente in A2
Rundhölzer als Handlauf, Ø 120 mm, Länge 2,50m
im Kesseldruckverfahren (Wechseldruck) chromfrei grün imprägniert
vorwiegend deutsches sowie PEFC-zertifiziertes Holz (Fichte)

Preis € / Stück = €

MAIBACH Holzstahlgeländer mit Doppelstabmatten zum Aufdübeln

- 001 MAIBACH Holz-Stahlgeländer, bestehend aus:**
Stahlpfosten C100 – 1.200mm lang, feuerverzinkt
mit Fußplatte 300 x 150 x 15 mm
zur Befestigung auf bauseits erstelltem Betonfundament
Pfostenabstand 2,50m
inkl. Handlaufhalter, feuerverzinkt
alle Stahlteile feuerverzinkt / Befestigungselemente in A2
Rundhölzer als Handlauf, Ø 120 mm, Länge 2,52 m
im Kesseldruckverfahren (Wechseldruck) chromfrei grün imprägniert
alle Hölzer vorwiegend deutsch sowie PEFC-zertifiziert (Fichte)
inkl.
Doppelstabmatten 2500 x 1030 mm, feuerverzinkt

Technische Beschreibung:

Drahtstärke senkrecht: 6 mm
Waagrechte Drähte doppelt: 8 mm
Maschung: 50 / 200mm

Deckleiste für C-Pfosten
Länge: 1030 mm
feuerverzinkt
Flachkopfschraube + Niro-Abrißmutter M 8

Holz ist ein Naturprodukt: Farbänderungen, Rissbildungen oder ähnliche Veränderungen an Hölzern, die im Freien verbaut werden, sind möglich und können nicht beanstandet werden.

Preis € / Meter = €

- 002 zusätzlicher Stahlpfosten C100 – 1.200mm lang**
mit Fußplatte 300 x 150 x 15mm
inkl. Handlaufhalter als Endpfosten, feuerverzinkt
Der angebotene Preis beinhaltet 1 Stück C-Pfosten inkl. Handlaufhalter als Endpfosten. Für jede weitere Aufstelleinheit / Abschnitt benötigen Sie einen zusätzlichen C-Pfosten inkl. Handlaufhalter als Endpfosten.

Preis € / Stück = €

- 003 zusätzliche Deckleisten für C-Pfosten**
Länge: 1030 mm, feuerverzinkt
inkl. Flachkopfschrauben (4 Stück pro Pfosten)

Preis € / Stück = €

004 Absenkungen für MAIBACH Holz-Stahlgeländer

bestehend aus:

Stahlpfosten C100 – 1.200 mm lang

**mit Fußplatte 300 x 150 x 15 mm zur Befestigung auf
bauseits erstelltem Betonfundament**

Handlaufhalter abgewinkelt und schräg, feuerverzinkt

Inkl. Befestigungsmaterial alle Stahlteile feuerverzinkt /

Befestigungselemente in A2

Rundhölzer als Handlauf, Ø 120 mm, Länge 2,50m

im Kesseldruckverfahren (Wechseldruck) chromfrei grün imprägniert

vorwiegend deutsches sowie PEFC-zertifiziertes Holz (Fichte)

Preis € / Stück = €

005 Fixanker **M16x170 A4** für Stahlpfosten C100 mit Fußplatte

2 Stück pro Fußplatte

Preis € / Stück = €

Herstellerhinweis:

Fa. MAIBACH VuL GmbH, Bannholzstraße 4, 73037 Göppingen

Tel.: +49 7161/9976-0, E-Mail: info@maibach.de

oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Vertriebspartner Ost (zuständig für B, BB, MV, SN, SA, TH):

Fa. MAIBACH SuL GmbH, Straße des Friedens 10, 01454 Radeberg

Tel.: + 49 3528/442203, Fax: 03528/445701, E-Mail: info@maibach-sul.de

oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Vertriebspartner Österreich:

Fa. MAIBACH AuS GmbH, Alte Bundesstraße 155, A-5350 Strobl / Wolfgangsee

Tel.: +43 61372/0239, E-Mail: info@maibach-aus.at

oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.