

Standfüsse Ausschreibungstext

001 MAIBACH Standfuss - klein, flach - zur Fahrbahntrennung

aus Kunststoff-Recycling,
beide Längsseiten sind angeschrägt.
Zusätzlich sind 2 versenkte Rundlöcher eingearbeitet, z.B. für die Befestigung mittels Schrauben (s. Pos. 006).
Für die Befestigung der rot/weißen Leitfahne ist in der Mitte des Fußes die entsprechende Aussparung vorhanden.

Maße: 190 x 160 x 35 mm
Gewicht: ca. 1,6 kg
Farbe: gelb oder weiß

Preis: € / Stück = €

002 MAIBACH Standfuss - mittel -

aus Kunststoff-Recycling,
mit 4 am Boden angebrachten Spezial-Antirutsch-Noppen,
beide Längsseiten sind angeschrägt, mit einem Haltegriff.
Zusätzlich sind 2 versenkte Rundlöcher zur Befestigung mit Dübeln ebenso fest eingearbeitet wie 2 Vierecklöcher zur Aufnahme von Reflektoren.
Für die Befestigung der rot/weißen Leitfahne ist in der Mitte des Fußes die entsprechende Aussparung vorhanden.

Maße: 420 x 265 x 70 mm
Gewicht: ca. 4,5 kg
Farbe: gelb oder weiß

Preis: € / Stück = €

003 MAIBACH Standfuss - groß -

aus Kunststoff-Recycling,
mit 4 am Boden angebrachten Spezial-Antirutsch-Noppen,
beide Längsseiten sind angeschrägt und haben je einen integrierten Haltegriff an beiden Enden.
Zusätzlich sind 2 versenkte Rundlöcher zur Befestigung mit Dübeln ebenso fest eingearbeitet wie 2 Vierecklöcher zur Aufnahme von Reflektoren.
Für die Befestigung der rot/weißen Leitfahne ist in der Mitte des Fußes die entsprechende Aussparung vorhanden.

Maße: 700 x 265 x 70 mm
Gewicht: ca. 8,5 kg
Farbe: gelb oder weiß

Preis: € / Stück = €

Zubehör MAIBACH – Standfüsse

004 MAIBACH Einsteck-Leitfahne

überfahrbar – aus Spezial-Kunststoff **inkl. Klemmkeil**
zum Einstecken in die Maibach-Standfüsse

Höhe: 370 mm und 530 mm für Pos 001–003

Breite: 125 mm

Höhe: 710 mm für Pos 002 und Pos 003

Breite: 166 mm

Nachtsichtbarkeit: durch aufgebrachte, retroreflektierende Folie RA2, Aufbau C (mikroprismatisch) nach DIN 67520 und DIN 6171, Teil 1 Ausgabe 2003.

Ausführung: mit Folie einseitig **oder** beidseitig
(linksweisend, rechtsweisend, Pfeilform, Dachform)

Preis: € / Stück = €

005 MAIBACH Einsteck-Reflektoren

aus Spezial-Kunststoff, ausgestattet mit je 7 reflektierenden Glaselementen
pro Seite durchschnittliche Messwerte 15 mod/Lx.

Farbe: gelb **oder** weiß

Preis: € / Stück = €

006 Befestigungsmaterial

bestehend aus:

2 Dübel S14 inkl. 2 Sechskantschrauben, 10x160 mm sowie 2 U-Scheiben,
feuerverzinkt

Preis: € / Satz = €

Herstellerhinweis:

Fa. MAIBACH VuL GmbH, Bannholzstraße 4, 73037 Göppingen

Tel.: +49 7161/9976-0, E-Mail: info@maibach.de

oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Vertriebspartner Ost (zuständig für B, BB, MV, SN, SA, TH):

Fa. MAIBACH SuL GmbH, Straße des Friedens 10, 01454 Radeberg

Tel.: + 49 3528/442203, Fax: 03528/445701, E-Mail: info@maibach-sul.de

oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Vertriebspartner Österreich:

Fa. MAIBACH AuS GmbH, Alte Bundesstraße 155, A-5350 Strobl / Wolfgangsee

Tel.: +43 61372/0239, E-Mail: info@maibach-aus.at

oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.