

VERKEHRSSICHERHEIT FÜR STARKE BETRIEBE.

MAIBACH®

QUALITÄT SEIT
80 JAHREN!

AMPHIBIEN- UND REPTILIENSCHUTZZAUN MOBILZAUN-VARIANTE

VORTEILE

- ▶ extrem lange Lebensdauer, Witterungsbeständig, UV-stabilisiert bis 8 Jahre
- ▶ durch einfache Montage und Demontage flexibel einsetzbar
- ▶ Holztore und Kleintiertunnel (bis SLW 60) als Zubehör erhältlich
- ▶ als freitragende Konstruktion oder mit Ösen zur Befestigung an bestehenden Zäunen erhältlich



LEITWANDELEMENTE, ROT/WEISS

- einfaches Stecksystem – keine zusätzlichen Verbindungsteile erforderlich und bis 90° anstellbar.
- erhöhte Signalwirkung bei Nacht durch gewölbte Reflexfolie
- gute Verlademöglichkeit auf Transportpalette, platzsparend
- mit Wasser oder Sand zu befüllen und einfach wieder zu entleeren, keine lästigen Säcke zum Beschweren notwendig!

EINSATZBEREICHE

- ▶ Sicherung und Signalisierung von Laufwegen und Flächen
- ▶ deutliche Kennzeichnung von Verkehrswegen
- ▶ Abspernung von Arealen, z.B. Werkstattvorplatz
- ▶ Trennung von Fahrstreifen

HOHE LEITBORDE AUS 100 % RECYLING

- BAST-geprüft; LxBxH 750 x 340 x 200 mm
- auf beiden Seiten angebrachte Markierungsnägel R4 für erhöhte Nachtsichtbarkeit
- Einstecköffnungen 60 x 60 mm und 40 x 40 mm vorhanden, passend für alle herkömmlichen Leitbakensysteme
- auch für Maibach flexible Leitbahnen geeignet
- einfache Steckverbindung durch Schwalbenschwanz
- an der Unterseite angebrachte Antirutschknoppen
- die Leitborde können in einem Radius von 24 m verlegt und im Boden verankert werden
- wartungsfrei und langjährig einsetzbar, deutlich weniger Bruch im Vergleich zu Betonkanten



KLAPPBAKE

SCHWER UND ROBUST MIT FEDERMECHANISMUS

www.maibach.com

Der Klappbaken-Fuß ist aus Recycling-Kunststoff hergestellt. Die eingelassenen Griffmulden ermöglichen ein leichtes Transportieren.

Der innenliegende robuste Blattfedermechanismus mit verstärkter Achse ist weitestgehend gegen Beschädigungen beim Überfahren gesichert. Das Oberteil aus HD-PE schützt durch den versenkten Rand die Bakenfolie und hat oben einen praktischen Haltegriff.

- ▶ können nach dem Überfahren wieder leicht aufgerichtet werden
- ▶ für viele Einsatzzwecke schnell und einfach aufgestellt
- ▶ leicht und platzsparend zu transportieren
- ▶ lieferbar in praktischen Aufbewahrungsboxen für 6 oder 28 Klappbaken, mit Staplertaschen



STANDFÜSSE, GROSS

- ausgesparte Handgriffe für einfaches Handling.
- eingepasste Antirutsch-Gumminoppen an der Unterseite
- zwei Senklöcher für Verschraubung am Boden
- einfache Befestigung unserer flexiblen Leitfahnen
- deutliche Sichtbarkeit bei Nacht durch reflektierende Leitfahne (mit RA2-Folie) und Einsteckreflektor

VORTEILE

- ▶ mit Verschraubung bieten die Standfüsse eine dauerhafte und langlebige Lösung
- ▶ die Leitfahnen können überfahren werden und richten sich danach selbstständig wieder auf
- ▶ ohne Verschraubung temporär einsetzbar, schnell auf- und abgebaut



RICHTUNGSPFEILER

- Standardfarbe grün, in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.
- großflächige, hochreflektierende Folien
- schützt technische Anlagen wie Förderbänder vor Beschädigungen
- wartungsarm und schnell montiert
- Schutz von Toranlagen und Verloaderampen
- in den Maßen BxH 2.000 x 1.500 mm und 1.000 x 1.200 mm erhältlich



BALISE (starr)



BALISETTE (flexibel)

BALISETTE UND BALISE DER GROSSPOLLER MIT KNAUTSCHZONE

- ▶ flexibler Spezialkunststoff
- ▶ robust in der Qualität
- ▶ überfahrbar, selbst aufrichtend
- ▶ wetterbeständig, UV-stabil
- ▶ einfach in der Montage
- ▶ Befestigung mit Stahlanker, Bodenteil zum Einbetonieren oder in einer Bodenhülse
- ▶ Standard-Farbe weiß, mit roter RA2-Folie, andere Farben auf Anfrage erhältlich
- ▶ Durchmesser: 200 mm
Höhe Balisette: 750 mm
Höhe Balise: 1.600 mm

LEITPROFIL FÜR SCHUTZPLANKEN


- zur optischen Hervorhebung, z.B. von Betriebstankstellen, Kurven etc.
- einfache Montage durch "Aufclipsen"
- durch hohe Klemmwirkung geringe Verschiebbarkeit
- UV-, witterungs- und tausalzbeständiges Material
- passend auf die Schutzplankenprofile TYP A+B in Deutschland und vielen anderen Ländern
- hervorragende Nachtsichtbarkeit durch mikropismatische Reflexfolie
- auf Wunsch auch mit Eindrehreflektor in rot oder weiß erhältlich



VERKEHRSBERUHIGUNG

TEMPOHEMMSCHWELLEN:

- unterschiedliche Höhen für 10, 20 oder 30 km/h Begrenzung
- tritt- und rutschhemmende Oberfläche
- mit 2 oder 4 Reflektoren versehen
- die Länge der Schwelle und Anzahl der Mittelstücke kann mittels Stahlstange beliebig variiert werden
- mit dem Boden zu verschrauben
- ein- oder zweifarbig in schwarz und gelb, Sonderfarben auf Anfrage möglich
- Material: 100% recyceltes PVC
- Länge je Element 500 mm, Tiefe 430 mm



RUNDE KISSEN:

- gelb, mit vier Reflektoren versehen
- zur Verschraubung im Boden
- tritt- und rutschhemmende Oberfläche
- Material: 100% recyceltes PVC
- auch in Bereichen mit Schienenverkehr einsetzbar
- Geschwindigkeitsbegrenzer für 20 km/h
- weniger Lärmbelästigung für Anwohner
- durch versetzte Überfahrzeitpunkte der Räder, weniger starke Schläge auf den Rücken von Berufskraftfahrern
- Durchmesser: 425 mm





LÄRMSCHUTZ

Unsere Lärmschutzelemente reduzieren wirksam den von Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen verursachten Lärm und tragen zu einer spürbaren Verbesserung der Arbeits- und Umgebungsbedingungen bei. Je nach Einsatzbereich stehen robuste Holz- / Aluminiumelemente in reflektierender sowie ein- oder beidseitig hoch absorbierender Ausführung und durchsichtige Acrylelemente zur Verfügung. Die witterungsbeständigen Systeme eignen sich ideal für den Einsatz im Außenbereich und können flexibel an Ihre individuellen Anforderungen angepasst werden.

VORTEILE

- Schutz der Mitarbeiter oder Anwohner vor hoher Dauerlärmbelastung
- Verringerung der Schallausbreitung auf angrenzende Wohn- und Gewerbegebiete
- flexible Anpassung an Betriebsabläufe, auch mit Türen und Toren erhältlich
- Kombination aus Lärmschutz, Sichtschutz und optischer Aufwertung des Betriebsgeländes

AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS:


Lagerbehälter

MAIBACH STREUGUTBEHÄLTER KÖNNEN AUCH ALS LÖSUNG ZUR WASSERDICHTEN UND STAUBGESCHÜTZTEN OUTDOORLAGERUNG VON LÖSCHMITTELN, SANDSÄCKEN, STREUGUT UND VIELEM MEHR GENUTZT WERDEN.



Schneefangzaun

KANN AUCH ALS ABSTURZSICHERUNG AN BÖSCHUNGSKANTEN EINGESETZT WERDEN (OFTMALS VON BG GEFORDERT)



INTERESSE AN BERATUNG?

Als einer der führenden Anbieter entwickeln wir europaweit hochwertige Lösungen für Straßenausstattung, Amphibien- und Reptilienschutz sowie Lärmschutz. Sie möchten die Sicherheit und Effizienz auf Ihrem Betriebsgelände verbessern? Wir unterstützen Sie mit durchdachten Lösungen.

Sprechen Sie uns gerne persönlich an, wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen.

Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie auch auf unserer Webseite

WWW.MAIBACH.COM
WIR FREUEN UNS AUF IHRE ANFRAGE!

MAIBACH VuL GmbH
Bannholzstraße 4
D-73037 Göppingen
Telefon: +49 7161 / 99 76 0

E-Mail: info@maibach.de

